



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/15/2019
(nr ref. postępowania)

Myszków dnia 06-06-2019r.

.....
(Wykonawcy/strona internetowa Zamawiającego
www.bip.zozmyszkow.pl)

Wyjaśnienia

do treści zapytania ofertowego na zadanie:

**Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do treści zapytania ofertowego na w/w zadanie w załączeniu przesyłamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 1 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m², wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 3 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut

(EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m²?
lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m²?
lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m²?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 4 i dopuści: Wielorazowy dyspenser (wiaderko) wykonane z polipropylenu, zawierające 100 szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi, o gramaturze 70g/m i wymiarach 30 cm x 34 cm (okres przydatności do użycia 28 dni po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką wiskozy, poliestru i celulozy, dyspenser gotowy do użycia po 15 minutach czasu nasycenia preparatem, po jednokrotnym lub wielokrotnym użyciu nadaje się do recyklingu, a wielokrotna możliwość użycia dyspensera wpływa pozytywnie na ochronę środowiska.

lub

Wielorazowy dyspenser (wiaderko) wykonane z polipropylenu, zawierające 300 szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi, o gramaturze 70g/m i wymiarach 18 cm x 25 cm (okres przydatności do użycia 28 dni po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym), chusteczki wykonane z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką wiskozy, poliestru i celulozy, dyspenser gotowy do użycia po 15 minutach czasu nasycenia preparatem, po jednokrotnym lub wielokrotnym użyciu nadaje się do recyklingu, a wielokrotna możliwość użycia dyspensera wpływa pozytywnie na ochronę środowiska.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 5 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Dotyczy Pakietu nr 2:

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie IV-rzędowych związków amonowych i aminy, działający w spektrum B, TBC, F, V (HIV, HBV, HCV, H5N1, AH1N1) przy stężeniu 0,25% w czasie do 15 min.?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie IV-rzędowych związków amonowych i aminy, działający w spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) przy stężeniu 0,25% w czasie do 15 min., z możliwością rozszerzenia spektrum wobec Corona 0,5%-15 min. oraz Tbc 0,5% - 30 min.?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania zapytania?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i czwartorzędowych związków amonowych, w opakowaniach 1kg każde wyposażone w miarkę dozującą, z którego otrzymuje się 200 litrów roztworu roboczego, wykazujący działanie biobójcze dla wymaganego spektrum w czasie 15 min.?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Dotyczy Pakietu nr 5:

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki zawierające minimalną dopuszczalną zawartości alkoholu, w rozmiarze 13x19cm, działające w spektrum B, F, V w czasie do 5 min oraz Tbc i Rota w 15 min, w opakowaniach po 100 sztuk chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu, w rozmiarze 13x19cm, wykazujące działanie w wymaganym spektrum w czasie 1 min.?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat skuteczny w czasie 5 min. wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota), o pH 9,5, spełniający pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny preparat na bazie etanolu i QAV, skuteczny w czasie 30 sek. wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Vaccinia, Rota, wirus grypy), spełniający pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zozmyszkow.pl
3. a/a.

Sporządził:

~~Dariusz Kaczmarek~~
ds. Zamówień Publicznych

~~Marek Winiarski~~

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie
(Dyrektor/kierownik Zamawiającego)

Dariusz Kaczmarek