



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE**

42-300 Myszków ul. Wolności 29

Dyrekcja: tel. / fax. (48 34) 313-73-29

Centrala: (48 34) 313-88-80

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych: (+48 34)313-89-78

przetargizoz@poczta.fm

www.zozmyszkow.pl

Myszków, dn. 23-06-2014r.

SP ZOZ/ZP/8/2014
(nr postępowania)

a/a

.....
.....
(strona internetowa Zamawiającego)

**Wyjaśnienie
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie „przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 124617 z dnia 10-06-2014r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:

Dostawa sprzętu medycznego – materiałów do zabiegów i operacji dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29.

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.) w nawiązaniu do **informacji przekazanej do Wykonawców w dniu 20-06-2014r.** wyjaśniamy, co następuje:

Pyt. nr 1

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegu?

Z uwagi na małe ilości implantów do zakupu oraz możliwość niewykorzystania tych ilości, przechowywanie trzech instrumentariów oraz depozytu implantów przez cały okres trwania umowy będzie miało znaczny wpływ na cenę oferty. W związku z czym prosimy o zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo przed planowanym zabiegiem w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół założenia implantów.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 2

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

Z uwagi na to, że w kilku pakietach postawiony jest wymóg stworzenia depozytu endoprotez/implantów natomiast w zapisach umowy nie został przewidziany sposób rozliczenia tego rodzaju dostaw czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować zapis § 3 ust. 4 poprzez dodanie zdania o następującej treści:

„W przypadku implantów składanych do depozytu lub dostarczanych każdorazowo do zabiegu zgodnie z załącznikiem nr 7, faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż będzie wystawiana w oparciu o protokół zużycia implantów.”?

Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 4 wzoru umowy o powyższy zapis w zakresie pakietu nr 9.

Pakiet nr 3 –staplery.

Pyt. nr 3

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 1 w pozycji 1 staplerów okrężnych z łamaną główką opisanych jak w SIWZ w rozmiarach 26, 29, 32 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby stapler zamykająco-tnący w pozycji 6 pakietu nr 1 posiadał nóż w ładunku, obustronne odpalenie staplera oraz brak pinu na końcu staplera?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt. nr 5 dotyczy pakietu nr 14 – siatki ginekologiczne

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 14 punkty 1,2 oraz 3 i utworzy na te trzy pozycje oddzielny pakiet?

Odp.: Zamawiający w zakresie Pakiet nr 14 dokonał podziału na cztery podpakiety t.j.: 14 A , B, C i D, z możliwością składania ofert na każdy podpakiet osobno.

Jeśli tak, składamy następujące zapytania.

Dot. pkt. 1- Czy Zamawiający przyjmie do przetargu implant siatkowy, polipropylenowy przedni (do operacji zaburzeń statyki cz. rodnych), grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 100-110, porowatość maksymalna do 1950µm, gramatura 45 g/m2 +/- 5% ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. nr 6 – dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu taśmę polipropylenową o gramaturze 45 g/m2 +/- 5%, długość 45 cm, szerokość 11 mm ?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 1-Staplery.

Pyt. nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści i będzie wymagał jednorazowego staplera okrężnego wygięto z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)?

Odp.: Tak

Pyt. nr 8

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm.?

Odp.: Tak

Pyt. nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5).?

Odp.: Tak

Pyt. nr 11

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.(Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

Odp.: Tak

Pyt. nr 12

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści jednorazową rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku)?

Odp.: Tak

Pyt. nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści i będzie wymagał uniwersalnego ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)?

Odp.: Tak.

Dotyczy Pakietu nr 2-Staplery.

Pyt. nr 14

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści i będzie wymagał jednorazowego staplera zamykającego tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 15 Pakiet nr 12 – implanty do przeszczepu wiązadła krzyżowo-kolanowego ppkt. 3

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach Pakietu 12 ppkt. 3 dopuści:

„Mocowanie w części puszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach (6-8, 7-9, 8-10), system jest niewchłaniający wykonany z PE (osłonka) i PEEM (śruba), zapewniający 360 st. Powierzchnię styku z kością fixksację beleczkowa oraz korówkową”

Odp.: Tak.

Pyt. nr 16

Czy w Pakiecie Nr 4 – wkręty kostne, wiertła, druty Kirschnera, implanty stalowe-zmawiający dopuści zaproponowanie wkrętów heksagonalnych?

Odp.: Tak

Pyt. nr 17

Czy w pakiecie nr 4.4

Wkręty do kości korowej z gniazdem krzyżowym Ø 2,0 L od 8 mm do 24 mm- zamawiający dopuści zaproponowanie wkrętów heksagonalnych?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 18

Pytania dot. asortymentu:

Pakiet 3, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki chirurgicznej o dużej porowatości, o maksymalnej wielkości porów 3,3 mm²?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 19 – dotyczy pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 4 i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.

Odp.: Zamawiający w zakresie **Pakiet nr 14** dokonał podziału na cztery podpakiety t.j.: 14 A, B, C i D, z możliwością składania ofert na każdy podpakiet osobno.

Pyt. nr 20

Pakiet 14, poz. 3: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie nam oferty konkurencyjnej cenowo.

Odp.: Zamawiający w zakresie **Pakiet nr 14** dokona podziału na cztery podpakiety t.j.: 14 A, B, C i D, z możliwością składania ofert na każdy podpakiet osobno.

Pyt. nr 21

Pakiet 14, poz. 3: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli zaoferowanie taśmy polipropylenowej o szerokości 11 mm?

Odp.: Tak, powinno być 11 mm.

Pyt. nr 22

Pytania do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na **26.06.2014**?

Odp.: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia **30-06-2014r. do godz. 12:00.**

Pytania dot. treści umowy:

Pyt. nr 23.

Czy za dni robocze w rozumieniu umowy Zamawiający przyjmuje dni przypadające od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak

Pyt. nr 24

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 25

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy, wskazane w § 5 przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 26

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 1-6** dopuści możliwość zaoferowania Płytki kształtowej T o szerokości ramienia 38 mm zamiast 34 mm, oraz na wkręty 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm przy pozostałych parametrach niezmiennych?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 27

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 7-12** dopuści możliwość zaoferowania Płytki ukośnej T o szerokości ramienia 24 mm zamiast 23 mm, oraz na wkręty 3,5; 4,0 mm zamiast 4,5 mm?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 28

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 7 i 10** dopuści możliwość zaoferowania Płytki o dł. 54 mm zamiast 53 mm?

Odp: Tak

Pyt. nr 29

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 13-18** dopuści możliwość zaoferowania Płytki koniczynki, grubość 1,5 mm zamiast 1,2 mm, szerokość ramienia 35 mm zamiast 39 mm, na wkrety 3,5; 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm oraz odpowiednio o dł.:

- 88 mm dla płytki 3-otworowej,
- 104 mm dla płytki 4-otworowej,
- 118 mm dla płytki 5-otworowej,
- 136 mm dla płytki 6-otworowej,
- 152 mm dla płytki 7-otworowej,
- 168 mm dla płytki 8-otworowej?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 30

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 22-24** dopuści możliwość zaoferowania Płytki piszczelowej 5 otworowej zamiast 4-5 otworowej?

Odp.: Tak

Pyt. nr 31

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 25-27** dopuści możliwość zaoferowania Płytki piszczelowej 4 otworowej zamiast 4-5 otworowej?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 32

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 7** wymaga zaoferowania implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?

Odp.:Tak.

Pyt. nr 33

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ dla średnicy $d = 8 \div 13$ mm blokowanych śrubami $\varnothing 4,5$ mm oraz dla średnicy $d = 6 \div 7$ mm blokowanych śrubami $\varnothing 4,5$ mm oraz $\varnothing 3,5$ mm?

Odp.:Nie.

Pyt. nr 34

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ udowych posiadających w części dalszej 3 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 35

W zawiązku z niewielkim rocznym zapotrzebowaniem, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie **Pakietu nr 9**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 36- dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści również grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). Zestaw pojedynczy.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,
- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,
- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.
- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakim-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.
- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawką pobraniową 60ml, 1 strzykawką transportową 30ml, 1 strzykawką transportową 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi?"

Odp.: Nie.

Pyt. nr 37 -dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści również System naprawy łąkotek przeznaczony do wewnątrz stawowych napraw łąkotek - dwa miękkie implanty do szycia łąkotki, wykonane z poliestru #5, połączone samozaciskającą się podwójną nicią 2-0, osadzone na jednorazowym podajniku, prostym lub zakrzywionym?

Odp.: Tak.

Pyt nr 38- dotyczy pakietu nr 14, poz. nr 4.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu nr 14 pozycji nr 4 – Implant taśmowo-siatkowy do operacji CESA i VASA DYNA MESH i utworzenie dla niej osobnego zadania.

Odp.: Zamawiający w zakresie **Pakiet nr 14** dokona podziału na cztery podpakiety t.j.: 14 A, B, C i D, z możliwością składania ofert na każdy podpakiet osobno.

Pyt. nr 39

Czy w § 3 ust 5 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 40

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1

W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki, o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.**

Odp.: Nie.

Pakiet Nr 10 – Zestaw do pozyskania koncentratu płytek krwi

Pyt. nr 41

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, wymaga aby system do pozyskania koncentratu płytek krwi - czynników wzrostu, pozwalał na przygotowanie w jednej cenie zestawu produkującego od 2 do 12 ml PRP?

Odp.: Tak.

Pyt. nr 42

Biorąc pod uwagę średnią płytkowość człowieka, która wynosi około 200.000 płytek/mikrolitr i powszechnie znane badania Marxa o minimalnej koncentracji na poziomie minimum 1 miliona płytek/mikrolitr - **prosimy Zamawiającego, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych** – o zwiększenie minimalnej wymaganej koncentracji płytek krwi w stosunku do wyjściowej płytkowości pacjenta do wartości na poziomie co najmniej 6-7 razy.

Odp.: Nie.

Pyt. nr 43

W zabiegach śródoperacyjnych (np. brak zrostu) ogromną rolę pełni aktywator w postaci trombiny, który uwalnia czynniki wzrostu z płytek krwi i nadaje żelową konsystencję PRP (zbędny przy zabiegach iniekcyjnych – entezopatiach) – w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z **pytaniem czy Zamawiający wymaga** urządzenia do produkcji autologicznej trombiny?

Odp.: Nie.

Pyt. nr 44

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, dopuści: urządzenie do produkcji autologicznej trombiny z PPP - sterylny zestaw do separowania min. 5 ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza ubogopłytkowego – bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywację i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 45

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści także:

Sterylny zestaw do pozyskania z **54 ml** krwi obwodowej, co najmniej **6 ml** koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej **9 razy** wartość bazowa. Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odp.: Tak.

Pyt. nr 46

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści także:

Sterylny zestaw do pozyskania ze **108 ml** krwi obwodowej, co najmniej **12 ml** koncentratu płytek krwi - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej **9 razy** wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odp.: Tak.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert do dnia 30-06-2014r. do godz. 12:00, otwarcie jak opisano w SIWZ.

W załączeniu:

Zmodyfikowany formularz oferty i formularz asortymentowo-cenowy w zakresie pakietu nr 14.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki zdrowotnej w Myszkowie
.....
(Dyrektor/kierownik jednostki)